

AC/DC[®] UPS

www.acdc.com.tr



UPS on MP Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları True On-line 1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış



CE

1 kVA - 3 kVA

- Uzun Yedekleme Süresi
- Gerçek On-Line Tasarım
- Açılışta Otomatik Test Özelliği
- Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
- Yük ve Akü Kapasitesi Göstergesi
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
- Mikroişlemci Kontrollü Tam Güvenlik
- Uluslararası ve Yerel Standartlara Uygunluk
- Aşırı Gerilim ve Frekans Dalgalanması Koruması
- Standart SNMP Desteği, SNMP Kartı (Opsiyonel)
- Standart RS232 Arabirimi ve Akıllı İzleme Yazılımı
- Şebeke Yokken Çalıştırılabilirlik Özelliği (Cold Start)
- Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) ile Enerji Verimliliği

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

Pozitif enerji kaynağınız...

MODEL	MP - 1K	MP - 1KS	MP - 2K	MP - 2KS	MP - 3K	MP - 3KS
Kapasite	1 kVA/ 700 W	1 kVA/ 700 W	2 kVA/ 1400 W	3 kVA/ 1400 W	3 kVA/ 2100 W	3 kVA/ 2100 W
GİRİŞ						
Gerilim / Frekans	220 VAC / 50 Hz					
Gerilim Aralığı	118 - 300 VAC					
Frekans Aralığı	46 Hz ~ 54 Hz					
Güç Faktörü	≥0.95					
ÇIKIŞ						
Voltaj	220 VAC +/- 2%					
Frekans	50 Hz +/- %0.2 (Akü Modu)					
Krest Faktörü	3 ; 1					
Harmonik Bozulma	<4%THD (Lineer Yükte)					
	≤ 8%THD (Non-Lineer Yükte)			≤ 7 % THD (Non-Lineer Yükte)		
Dalga Şekli	Gerçek Sinüs					
AKÜ						
Akü Tipi	Tam Bakımsız Kuru Tip Akü					
Kapasite	12 V 7 - 9 Ah	Akü Süz	12 V 7 - 9 Ah	Akü Süz	12 V 7 - 9 Ah	Akü Süz
Akü Sayısı	3	3	8	8	8	8
Şarj Akımı	1 A	5 A	1 A	4.5 A	1 A	4.5 A
Şarj Süresi	5 Saat (%90 Kapasiteye)					
Şarj Voltajı	41.1 VDC +/- 0.6 V			110 VDC +/- 0.4 V		
Verim	> % 86					
GÖRSEL İKAZLAR						
Durum İbareleri	Yük Seviyesi / Akü Seviyesi / Aküden ve Şebekeden Çalışma / By-Pass Aktif / Hata					
Aküden Çalışma	Her 4 Saniyede Bir					
Akü Düşük	Her Saniyede Bir Kez					
Aşırı Yük	Her Saniyede İki Kez					
İŞİTSEL İKAZLAR						
Hata	Sürekli					
EBATLAR						
Boyutlar (G-Y-D)mm	145 x 220 x 400			192 x 345 x 460		
Ağırlık (Standart Akülü)	13 Kg	7 Kg	32 Kg	15 Kg	33 Kg	16 Kg
ÇEVRE ŞARTLARI						
Ortam	0 - 40°C / % 20 - 90 Yoğunlaşmamış Nem					
Gürültü Seviyesi	45 db 1 Metre Mesafeden			50 db 1 Metre Mesafeden		